HAEBERLE

Mobile Arbeitsplätze



doppio by HAEBERLE

puristisch und kraftvoll

Gerätewagensystem

Typenliste

gültig ab 1. Juli 2021

doppio

- das puristische und kraftvolle Wagensystem

Das Gerätewagensystem doppio ermöglicht Ihnen eine individuelle Gestaltungsmöglichkeit für die Arztpraxis oder Klinik.

Das moderne, multifunktionale Wagensystem überzeugt durch hochwertige, beschichtete Ablageplatten aus Holz/Kunststoff mit abgerundeten Softkanten. Die verfügbaren Plattenbreiten von 45 cm und 60 cm bieten jedem Anspruch genügend Platz.

Die neu designten Aluminium-Trägerprofile mit integrierten Kabelkanälen und farbigen Dekorstreifen in grau oder blau, machen die doppio-Wagen zur idealen mobilen Ergänzung Ihrer Praxiseinrichtung.

Ein höchst anspruchsvolles Design, garantiert die ästhetische Eingliederung der Wagensysteme in ein modernes Praxismobiliar und die große Auswahl an Systemteilen und Zubehör, lassen jede Menge Spielraum für eine individuelle Gestaltung.

HAEBERLE HAT'S

HAEBERLE MACHT'S

Merkmale: Kraftvolles Fahrgestell, 4 elegante Alu-Trägerprofile mit Kabelkanälen und zur Aufnahme von Zubehör. Hochwertige, schön geformte, weiße Ablageplatten und Schubladen mit abgerundeten Softkanten.

Funktion: Als Basiswagen, Gerätewagen, Ergometriewagen, Tablet/iPad-Wagen, Injektionswagen, ... und mehr

Einsatz: In Kliniken, Rehazentren und Arztpraxen.

Potentialausgleich-System POAG entsprechend DIN 42801

In medizinisch genutzten Räumen können durch Geräte und andere leitfähige Teile Potentialdifferenzen auftreten, die ein Gefährdungspotential für Personen darstellen. Sicheren Schutz bietet ein Potentialausgleich.

Optional werden bei Gerätewagen POAG-Pins ab Werk montiert und im Rahmen der Endabnahme elektrisch geprüft. Sofern nicht bereits in den Räumen vorgesehen, bitte entsprechende Potentialausgleichsleitung bei Bedarf dazu bestellen. Unser Team berät Sie gerne.

Beim Wagensystem doppio werden POAG-Pins mittels Quertraverse rückseitig zwischen den Trägerprofilen befestigt. Eine Nachrüstung ist seitens des Kunden durch qualifiziertes Fachpersonal möglich.

Komponenten

- Stabiles Fahrgestell mit großen Qualitätsleichtlauf-Rollen.
- Elektrisch leitfähige Rollen optional gegen Aufpreis.
- Puristische Alu-Trägerprofile mit Profil-Abdeckkappen und integrierten Kabelkanälen für komfortables Kabelmanagement.
- Dekorstreifen in den Profilen grau oder blau.
- Belastbare, weiß beschichtete Ablageplatten aus Holz/Kunststoff mit abgerundeten Softkanten.
- Schön geformte Schubladen mit abgerundeten Ecken, grauem Schubladengriff und schwebeleichter Kugel-Teleskop-Führung mit Einrastmechanismus.
- Handliche, seitliche Schiebegriffe in grau.

Technische Details / Maße

Außenmaße Wagen:	bei Platten-Breite 450 mm mit Rollen Ø 100 mm 565 x 571 x 793 mm (B x T x H) 565 x 571 x 1177 mm (B x T x H) 565 x 571 x 1474 mm (B x T x H) bei Platten-Breite 600 mm mit Rollen Ø 100 mm 715 x 571 x 793 mm (B x T x H) 715 x 571 x 1177 mm (B x T x H) 715 x 571 x 1474 mm (B x T x H)
Gesamttraglast:	bis 120 kg
Trägerprofilhöhe:	566 / 950 / 1206 mm standard
Außenmaße Ablageplatten:	450 x 450 x 22 mm (B x T x H) 600 x 450 x 22 mm (B x T x H)
Traglast Ablageplatten:	bis 30 kg pro Platte
Außenmaße Schubladen:	450 x 450 x 100 mm (B x T x H) 600 x 450 x 100 mm (B x T x H)
Flächenbelastung Schubladen:	bis 10 kg
Qualitätsleichtlauf-Rollen:	Serienmäßig 4 Rollen Ø 100 mm oder Ø 125 mm mit Wandabweisern. Rollen mit Ø 150 mm und elektrisch leitfähige Rollen sind gegen Aufpreis erhältlich.

Materialien / Farbgestaltung

Trägerprofil:	Aluminium, eloxiert
Profil-Abdeckung:	Polyamid, grau (6502B nach NCS)
Fahrgestell:	Alu-Guß, Feinstruktur, pulverbeschichtet, grau (RAL 7012)
Dekorstreifen im Profil:	aus PVC, grau (6502B nach NCS) oder blau (3502B nach NCS)
Ablageplatten:	Holz/Kunststoff, beschichtet, weiß (W980-ST2 EGGER)
Schiebegriff:	Polyamid, grau (6502B nach NCS)
Schubladengriff:	Polyamid, grau (6502B nach NCS)
Schublade:	Holz/Kunststoff, beschichtet, weiß (W980-ST2 EGGER)

Der Anwender hat für ausreichende Stabilität des bestückten Wagens zu sorgen.
Bei Umbauten auf ME-System ist auf die Einhaltung aller relevanter Normen/Gesetze zu achten.

Wagen 45 ≙ Platten-Breite 450 mm / Wagen 60 ≙ Platten-Breite 600 mm

Bei allen in der Preisliste aufgeführten Wagenmodellen sind die dargestellten Schiebegriffe exklusive. Bitte separat bestellen.
Alle gelisteten Wagen werden ohne Aufpreis montiert geliefert und sind jederzeit nachrüstbar.

Basiswagen / Gerätewagen

doppio – Basiswagen

mit 2 Ablageplatten, 1 Schublade mit Schubladengriff, 4 Rollen Ø 100 mm.
Bis zu 4 Schubladen können nachträglich eingebaut werden.

Wagen 45

Maße: 565 x 571 x 793 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.
grau	26101
blau	26102

Wagen 60

Maße: 715 x 571 x 793 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.
grau	26201
blau	26202

Einzelne Schubladen siehe Seite 9.

doppio – Gerätewagen 1

mit 3 Ablageplatten, 1 Quertraverse, 4 Rollen Ø 100 mm, 2 Feststellern.

Wagen 45

Maße: 565 x 571 x 1177 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.
grau	26341
blau	26342

Wagen 60

Maße: 715 x 571 x 1177 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.
grau	26351
blau	26352

doppio – Gerätewagen 2

mit 4 Ablageplatten, 1 Quertraverse, 1 Schublade mit Schubladengriff,
4 Rollen Ø 100 mm, 2 Feststellern.

Wagen 45

Maße: 565 x 571 x 1177 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.
grau	26211
blau	26212

Wagen 60

Maße: 715 x 571 x 1177 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.
grau	26111
blau	26112

Endoskopiewagen / Ergometriewagen / Tablet/iPad-Wagen

doppio – Endoskopiewagen

mit 5 Ablageplatten, 1 Quertraverse, 1 Schublade mit Schubladengriff, 4 elektrisch leitfähigen Rollen (Wagen 45 / Ø 125 mm, Wagen 60 / Ø 150 mm), 2 Feststellern.

Wagen 45

Maße: 565 x 571 x 1474 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.
grau	26221
blau	26222

Wagen 60

Maße: 715 x 571 x 1504 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.
grau	26241
blau	26242

doppio – Ergometriewagen

mit 2 Ablageplatten (450 mm tief), 1 Ablageplatte oben (350 mm tief), 1 Schublade mit Schubladengriff, 1 Kabel- und Schlauchhalter (Ref.-Nr. 13926) inkl. Befestigungskloben, 4 Rollen Ø 100 mm, 2 Feststellern.

Wagen 45

Maße: 565 x 571 x 1177 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.
grau	26231
blau	26232

Wagen 60

Maße: 715 x 571 x 1177 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.
grau	26301
blau	26302

doppio – Tablet/iPad-Wagen

mit 3 Ablageplatten, 1 Quertraverse, 1 Schublade mit Schubladengriff, 1 Halterung für Tablet/iPad (Ref.-Nr. 20854), 4 Rollen Ø 100 mm, 2 Feststellern.

Wagen 45

Maße: 565 x 571 x 1177 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.
grau	26321
blau	26322

Wagen 60

Maße: 715 x 571 x 1177 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.
grau	26331
blau	26332

Narkosewagen / Injektionswagen

doppio – Narkosewagen

mit 2 Ablageplatten, 5 Schubladen mit Schubladengriffen, 4 elektrisch leitfähigen Rollen Ø 125 mm, 2 Feststellern.

Wagen 45

Maße: 565 x 571 x 834 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.
grau	26311
blau	26312

Wagen 60

Maße: 715 x 571 x 834 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.
grau	26271
blau	26272

doppio – Injektionswagen COMPACT

mit 2 Ablageplatten, 1 Schublade mit Schubladengriff, 1 Schubladeneinsatz mit variablen Einteilungen, 1 Injektionsset COMPACT, Entsorgungsboxen „Medi-Müll“ 1,5 L (Set mit 20 Boxen) mit Halterung, 1 Abwurfschale aus Edelstahl und 1 Armauflage, jeweils mit Befestigungskloben, 4 Rollen Ø 100 mm, 2 Feststellern.

Wagen 60

Maße: 715 x 571 x 1433 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.
grau	26261
blau	26262

doppio – Injektionswagen PicBox-Plus

mit 2 Ablageplatten, 1 Schublade mit Schubladengriff, 1 Schubladeneinsatz mit variablen Einteilungen, 1 Injektionsset PicBox mit KOMBI-Set, 1 Kanülensammler „Schluckfix“ (Set mit 20 Boxen), 1 Abwurfschale aus Edelstahl und 1 Armauflage, jeweils mit Befestigungskloben, 4 Rollen Ø 100 mm, 2 Feststellern.

Wagen 60

Maße: 715 x 571 x 1433 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.
grau	26251
blau	26252

Schluckfix – Auslaufartikel

Systemteile

Fahrgestelle / Trägerprofile

Fahrgestell doppio

mit Bodenplatte und 4 Qualitätsleichtlauf-Rollen mit Wandabweisern.

für **Wagen 45**

Maße: 565 x 571 x 223 mm (B x T x H)

Fahrgestell	Ref.-Nr.
Rollen Ø 100 mm	26036

für **Wagen 60**

Maße: 715 x 571 x 223 mm (B x T x H)

Fahrgestell	Ref.-Nr.
Rollen Ø 100 mm	26035

Maße: 565 x 571 x 223 mm (B x T x H)

Fahrgestell	Ref.-Nr.
Rollen Ø 100 mm 2 feststellbar	26039

Maße: 715 x 571 x 223 mm (B x T x H)

Fahrgestell	Ref.-Nr.
Rollen Ø 100 mm 2 feststellbar	26023

Maße: 565 x 571 x 265 mm (B x T x H)

Fahrgestell	Ref.-Nr.
Rollen Ø 125 mm 2 feststellbar	26045

Maße: 715 x 571 x 265 mm (B x T x H)

Fahrgestell	Ref.-Nr.
Rollen Ø 125 mm 2 feststellbar	26043

Maße: 565 x 571 x 265 mm (B x T x H)

Fahrgestell	Ref.-Nr.
Rollen Ø 125 mm elektr. leitfähig, 2 feststellbar	26083

Maße: 715 x 571 x 265 mm (B x T x H)

Fahrgestell	Ref.-Nr.
Rollen Ø 125 mm elektr. leitfähig, 2 feststellbar	26084

Maße: 715 x 571 x 294 mm (B x T x H)

Fahrgestell	Ref.-Nr.
Rollen Ø 150 mm elektr. leitfähig, 2 feststellbar	26044

Trägerprofile in Standardhöhen



2 Paar Trägerprofile aus Aluminium und integrierten Kabelkanälen, mit grauen Profil-Abdeckkappen aus Polyamid und Dekorstreifen in grau oder blau. Bei Profilhöhen ab 950 mm und bei Wagen ohne Schublade, ist zur Sicherstellung der Stabilität eine Quertraverse (Ref.-Nr. 26067) bzw. (Ref.-Nr. 26068) erforderlich. Siehe Seite 9.

Profilhöhe: 566 mm

Dekorstreifen	Ref.-Nr.
grau	26021
blau	26022

Profilhöhe: 1206 mm

Dekorstreifen	Ref.-Nr.
grau	26081
blau	26082

Profilhöhe: 950 mm

Dekorstreifen	Ref.-Nr.
grau	26061
blau	26062

Profilhöhe: 566 / 1206 mm

Dekorstreifen	Ref.-Nr.
grau	26121
blau	26122

Trägerprofile in Individualhöhen



4 Trägerprofile aus Aluminium und integrierten Kabelkanälen, mit grauen Profil-Abdeckkappen aus Polyamid und Dekorstreifen in grau oder blau.

Farben / Profilhöhe	Dekorstreifen: grau	Dekorstreifen: blau
0 - 566 mm	26131	26132
566 - 1206 mm	26141	26142
1206 - 1846 mm	26151	26152

Rollen / Schiebegriff / Ablageplatten / Antirutschmatte

Rollen Ø 100 mm



Aufpreis für 2 Kunststoff-Doppellenkrollen, feststellbar.

Ref.-Nr. 13906

Rollen Ø 100 mm elektrisch leitfähig

Aufpreis für 4 Kunststoff-Doppellenkrollen, 2 davon feststellbar.

Ref.-Nr. 13907

Rollen Ø 125 mm

Aufpreis für 4 Kunststoff-Rollen, 2 davon feststellbar.

Ref.-Nr. 26074

Rollen Ø 125 mm elektrisch leitfähig

Aufpreis für 4 Kunststoff-Rollen, 2 davon feststellbar.

Ref.-Nr. 26075

Rollen Ø 150 mm



Aufpreis für 4 Metall-Rollen, 2 davon feststellbar.

Ref.-Nr. 26076

Rollen Ø 150 mm elektrisch leitfähig

Aufpreis für 4 Metall-Rollen, 2 davon feststellbar.

Ref.-Nr. 26077

Schiebegriff



grau, handlich,
aus Polyamid, 1 Stück.

Ref.-Nr. 26028

Ablageplatte

350 mm tief, weiß, aus Holz/Kunststoff, mit abgerundeten Softkanten.

für **Wagen 45**

Maße:
450 x 350 x 22 mm (B x T x H)

Ref.-Nr. 26032

für **Wagen 60**

Maße:
600 x 350 x 22 mm (B x T x H)

Ref.-Nr. 26025

Ablageplatte

450 mm tief, weiß, aus Holz/Kunststoff, mit abgerundeten Softkanten.

für **Wagen 45**

Maße:
450 x 450 x 22 mm (B x T x H)

Ref.-Nr. 26030

für **Wagen 60**

Maße:
600 x 450 x 22 mm (B x T x H)

Ref.-Nr. 26024

Antirutschmatte für Ablageplatten

transparent, geräuschdämmend, aus Ethylen Vinylacetat Copolymer (EVA).

für **Wagen 45**

Maße: 430 x 430 mm (B x T)

Ref.-Nr. 26087

Maße: 430 x 330 mm (B x T)

Ref.-Nr. 26088

für **Wagen 60**

Maße: 580 x 430 mm (B x T)

Ref.-Nr. 26089

Maße: 580 x 330 mm (B x T)

Ref.-Nr. 26090

Schublade / Schubladeneinsatz / Traverse / Quertraversen

Schublade

aus Holz/Kunststoff, weiß, inklusive Schubladengriff, grau, aus Polyamid. Flächenbelastung bis max. 10 kg

für **Wagen 45**

Innen-Maße:
376 x 400 x 80 mm (B x T x H)

Ref.-Nr. 26034

für **Wagen 60**

Innen-Maße:
526 x 400 x 80 mm (B x T x H)

Ref.-Nr. 26026

Schubladeneinsatz

mit variablen Einteilungen, aus transparentem Kunststoff, herausnehmbar, spülmaschinenfest.

für **Wagen 45**

mit 1 Bahn und 4 Teilern
Maße: 376 x 400 x 55 mm (B x T x H)

Ref.-Nr. 26085

für **Wagen 60**

mit 2 Bahnen und 6 Teilern
Maße: 526 x 400 x 55 mm (B x T x H)

Ref.-Nr. 26086

Traverse Holz/Kunststoff

als zusätzliche hintere Aufkantung der Platten oder Kippsicherung, beschichtet, weiß (W980-ST2 EGGER). **Nicht zur Stabilisierung geeignet.**

für **Wagen 45**

Maße: 450 x 22 x 110 mm (B x T x H)

Ref.-Nr. 26060

für **Wagen 60**

Maße: 600 x 22 x 110 mm (B x T x H)

Ref.-Nr. 26063

Quertraverse Metall

zur zusätzlichen Stabilisierung der Wagen oder zur Befestigung einer Steckdosenleiste. Aus Metall, pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002).

für **Wagen 45**

Maße: 450 x 35 x 100 mm (B x T x H)

Ref.-Nr. 26067

für **Wagen 60**

Maße: 600 x 35 x 100 mm (B x T x H)

Ref.-Nr. 26068

Quertraverse Metall

mit 2 POAG-Pins (Ref.-Nr. 26073). Bis max. 7 POAG-Pins sind möglich. Aus Metall, pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002).

für **Wagen 45**

Maße: 450 x 52 x 100 mm (B x T x H)

Ref.-Nr. 26071

für **Wagen 60**

Maße: 600 x 52 x 100 mm (B x T x H)

Ref.-Nr. 26072

Quertraverse Metall

mit 2 POAG-Pins (Ref.-Nr. 26073) und Steckdosenleiste, 4-fach (Ref.-Nr. 21868). Bis 7 POAG-Pins sind möglich. Aus Metall, pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002).

für **Wagen 45**

Maße: 450 x 79 x 100 mm (B x T x H)

Ref.-Nr. 26078

für **Wagen 60**

Maße: 600 x 79 x 100 mm (B x T x H)

Ref.-Nr. 26079

„alegro“ Monitorträgersystem - verschiedene Varianten

Für stufenlose exakte Fixierung ohne Kraftaufwand. Horizontal und vertikal dreh-, neig- und schwenkbar. Monitoraufnahme mit VESA 75/100 Adaption.

„alegro“
Halter für Monitor

auf fest eingestellter Stange im Trägerprofil. Höhe ca. 400 mm oberhalb des Profils.

Traglast bis max. 12 kg

Ref.-Nr. 26125

Traglast bis max. 18 kg

Ref.-Nr. 26126

„alegro“
Halter für Doppelmonitoring

an Alu-Traverse (Ref.-Nr. 22010) zwischen zwei Trägerprofilen, für optimale Synchroneinstellung von Monitoren. Kabelführung in den Profilen.

für **Wagen 60**

Traglast bis max. 2 x 12 kg

Ref.-Nr. 25003

Traglast bis max. 2 x 18 kg

Ref.-Nr. 25029

„alegro“
Halter für Monitor

an Alu-Traverse (Ref.-Nr. 22010) zwischen zwei Trägerprofilen.

für **Wagen 45**

Traglast bis max. 12 kg

Ref.-Nr. 25064

Traglast bis max. 18 kg

Ref.-Nr. 25055

für **Wagen 60**

Traglast bis max. 12 kg

Ref.-Nr. 25062

Traglast bis max. 18 kg

Ref.-Nr. 25063

„alegro“
Halter für Monitor

an Metall-Quertraverse (Ref.-Nr. 26067 / 26068) auf höhenverstellbarer Stange, zwischen zwei Trägerprofilen.

für **Wagen 45**

Traglast bis max. 12 kg

Ref.-Nr. 26096

für **Wagen 60**

Traglast bis max. 12 kg

Ref.-Nr. 26097

„alegro“
Monitorhalter auf Schwenkarm



mit 1 Drehgelenk und integrierter Kabelführung. Ausladung: 300 mm

Traglast bis max. 12 kg

Ref.-Nr. 25077

Traglast bis max. 18 kg

Ref.-Nr. 25078

„alegro“
Monitorhalter auf Schwenkarm

mit 2 Drehgelenken und integrierter Kabelführung. Ausladung: 300 mm

Traglast bis max. 12 kg

Ref.-Nr. 25087

Traglast bis max. 18 kg

Ref.-Nr. 25088

„alegro“
Monitorhalter auf Gelenkarm

mit Adapterwinkel am Trägerprofil und integrierter Kabelführung.
Ausladung: 300 mm
Traglast bis max. 12 kg

Ref.-Nr. 25032

Traglast bis max. 18 kg

Ref.-Nr. 25035

„alegro“
Monitorhalter auf Doppelgelenkarm

mit Adapterwinkel am Trägerprofil und integrierter Kabelführung.
Ausladung: 2 x 150 mm
Traglast bis max. 12 kg

Ref.-Nr. 25036

Traglast bis max. 18 kg

Ref.-Nr. 25076

Zubehör

TFT-Halter / Schwenkarm mit TFT-Halter / Abwurfschale / Halterung für Tablet/iPad / Abfallsammler

TFT-Halter

für Flachbildschirme (VESA-Standard 75/100). Dreh- und neigbar an höhenverstellbarer Stange seitlich am Profil. Stahl, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006). Belastung bis max. 12 kg.

Ref.-Nr.
26095

Schwenkarm mit TFT-Halter

für Flachbildschirme (VESA-Standard 75/100), weißaluminium (RAL 9006). Dreh- und neigbar, Arm schwenkbar (Bereich 300 mm). Belastung bis max. 12 kg.

Ref.-Nr.
26093

TFT-Halter

an höhenverstellbarer Stange zur Montage an einer Quertraverse. Bitte Quertraverse (Ref.-Nr. 26067 / 26068) separat bestellen.

Ref.-Nr.
26123

Abwurfschale

Ø 320 mm, aus Edelstahl mit Befestigungskloben.

Ref.-Nr.
13911

Halterung für Tablet/iPad

zur Montage an Quertraverse, nur werkseitig montierbar. Aluminium eloxiert einstellbar von 7“- 10“. Horizontal und vertikal drehbar und neigbar, inklusive Diebstahlschutz.

Ref.-Nr.
20849

Halterung für Tablet/iPad

zur Montage rückseitig an Ablageplatte, nur werkseitig montierbar. Aluminium, eloxiert, einstellbar von 7“- 10“. Horizontal und vertikal drehbar und neigbar, inklusive Diebstahlschutz.

Ref.-Nr.
20854

Abfallsammler „tango“

mit praktischer Öffnung des Deckels durch Kniebetätigung. Gehäuse aus Kunststoff, verkehrsweiß (RAL 9016). Bitte 2 Normprofilschienen, (Ref.-Nr. 26046) zur Befestigung am Wagen dazu bestellen.

Inhalt 8 Liter

Maße:
220 x 220 x 360 mm (B x T x H)

Ref.-Nr.
16701

Inhalt 20 Liter

Maße:
350 x 250 x 520 mm (B x T x H)

Ref.-Nr.
16702

Abfallsammler „tomo“

mit abnehmbarem, gut schließendem Deckel und mit Halterung. Aus glattem und leicht zu reinigendem Kunststoff (100% Polypropylen), grau (RAL 7045), **Inhalt 10 Liter** (für Müllsäcke ca. B 450 x H 350 mm).

Maße:
315 x 180 x 315 mm (B x T x H)

Ref.-Nr.
14097

für **Normprofilschiene**

Ref.-Nr.
14066

Injektionssets / KOMBI-Set / Verbandmittelspender / Universalhalter / Reanimationsbrett / Infusionsflaschen-Halter / Endoskophalter

Injektionsset „PicBox®“

für **Wagen 60**

Der Spender mit dem **First-in/ first-out Prinzip**; zum Verschrauben zwischen den Profilen. Grauweißes Kunststoffgehäuse mit glasklaren Schütten inkl. Staubschutzdeckeln. Bestehend aus Spritzenspender (3 Schütten) und Kanülenspender (5 Schütten).

Maße:
600 x 220 x 410 mm (B x T x H)

Ref.-Nr.
26099

KOMBI-Set

Empfehlenswert als Ergänzung für Blutentnahme und Injektion. Bestehend aus Tupferspender „TAKEFIX“, Tupferbefeuchter „TIPPFIX“ und Zusatzbehälter. Alle Teile aus unzerbrechlichem Kunststoff, grauweiß.

Maße:
120 x 230 x 265 mm (B x T x H)

Ref.-Nr.
13916

Injektionsset „COMPACT“

für **Wagen 60**

Qualitativ hochwertiges Gehäuse, weiß kunststofffurniert, staubdicht abgedeckt durch Plexiglasscheiben, grifftechnisch optimale Einteilung; zum Verschrauben zwischen den Profilen.

Maße:
600 x 220 x 450 mm (B x T x H)

Ref.-Nr.
13914

Verbandmittelspender „COMPACT“

für **Wagen 60**

weiß, kunststofffurniert, staubdicht abgedeckt durch Plexiglasscheiben, mit optimaler Einteilung; für alle Schlauchverbände, Mullbinden, Pflaster, etc.

Maße:
600 x 220 x 450 mm (B x T x H)

Ref.-Nr.
13913

Universalhalter „Snap“



aus weißem Kunststoff, für Spenderboxen mit Einmalhandschuhen, Tissues oder Wischtüchern. Ein federnder Spannschieber hält Boxen aller Art bis ca. 1 kg für Einhandbedienung bereit. Mit Halterung für doppio.

Ref.-Nr.
26098

Reanimationsbrett mit Halterung

aus robustem blauem Polyäthylen, sehr stabil und trotzdem leicht (2 kg). Belastung bis 150 kg. Halterung aus Edelstahl. Verwendbar für Wagenrückwände von min. 380 mm Höhe.

Maße:
600 x 420 x 60 mm (B x T x H)

Ref.-Nr.
17370

Infusionsflaschen-Halter

Edelstahl, mit 4 Haken, Ø 25 mm, zur Einhandbedienung.

Ref.-Nr.
26057

Universal Endoskophalter

aus Plexiglas mit mehreren Ausschnitten, höhenverstellbare Stange zur Einhandbedienung.

Ref.-Nr.
26048

Plexiglasschutzrohr unten offen, 120 cm lang, Ø innen 3,2 cm, Ø außen 4 cm, inkl. Halteklammern.

Ref.-Nr.
13977

Dto. unten geschlossen für Desinfektionslösung.

Ref.-Nr.
13978

Halter für Spenderboxen / Kanülensammler / Ampullenöffner / Seifen- und Desinfektionsspender / Abtropfschale / Abwurfschale / Entsorgungsboxen

Halter für Spenderboxen

aus Edelstahl, gebürstet. Passend für gängige Spenderboxen mit Einmalhandschuhen, Tissues, inkl. Befestigungsmaterial für **doppio**.

Halter 1-fach (für 1 Box)
Innen-Maße: 142 x 94 x 250 mm (B x T x H)

Ref.-Nr. 13026

Halter 3-fach (für 3 Boxen)
Innen-Maße: 253 x 94 x 394 mm (B x T x H)

Ref.-Nr. 13027

Halter 4-fach (für 4 Boxen)
Innen-Maße: 253 x 94 x 525 mm (B x T x H)

Ref.-Nr. 05071

Kanülensammler „Schluckfix“

Auslaufartikel

Einmalbehälter zur Aufnahme von ca. 500 gebrauchten Kanülen, aus schwarzem Recycle-Kunststoff.

Maße:
55 x 100 x 170 mm (B x T x H)

Set mit 20 Boxen und Halterung.

Ref.-Nr. 13917

Originalkarton

mit 100 Boxen, ohne Halterung.

Ref.-Nr. 09490

Halterung

separat für „Schluckfix“

Ref.-Nr. 13918

Ampullenöffner „CUPFIX“

Gehäuse aus Kunststoff, grauweiß. Auffangbehälter für Ampullen, abnehmbar. Diamantfeile federnd, in rostfreier Platte gelagert.

Maße:
70 x 150 x 200 mm (B x T x H)

Ref.-Nr. 13921

Ersatz-Diamantfeile

für „CUPFIX“ Ampullenöffner

Ref.-Nr. 04663

Halterung

separat für „CUPFIX“

Ref.-Nr. 13922

Seifen- und Desinfektionsspender

aus Aluminium, natur eloxiert, für Standardflaschen à 1 Liter Inhalt, mit Befestigungsmaterial.

Maße:
95 x 185 x 290 mm (B x T x H)

Ref.-Nr. 16087

Abtropfschale

separat, herausnehmbar, zum Einhängen auf Seifen- und Desinfektionsspender.

Ref.-Nr. 16256

Abwurf für Instrumente

nicht mehr verfügbar

mit Polypropylen-Schale, weiß, sterilisierfähig bis 134° C, mit Halterung.

Maße:
300 x 230 x 130 mm (B x T x H)

mit Schlitzdeckel

[illegible]

ohne Schlitzdeckel

Ref.-Nr. 13960

Entsorgungsboxen „Medi-Müll“ à 1,5 Liter

aus sonnengelbem Polypropylen mit HAEBERLE-grünem Deckel. Bietet 3 praktische Abstreifhilfen für alle Kanülentypen, auch Vacutainer. Ideal geeignet für Skalpelle, Pipetten, Glasbruch, Tupfer usw.

Höhe 152 mm, Ø Deckel 143 mm, Ø Boden 108 mm.

Set à 20 Boxen und Halterung.

Ref.-Nr. 13919

Karton à 100 Boxen, ohne Halterung.

Ref.-Nr. 16653

Halterung

separat für „Medi-Müll“-Box

Ref.-Nr. 13920

Armauflage / Katheter-Köcher / Sauerstoff-Flaschen-Halterungen / Steckdosenleiste / Kabel- und Schlauchhalter / Normprofilschienen / Kabelklammer / Befestigungskloben

Armauflage

besonders stabil, schwarz. Gepolstert mit Integralschaum, inkl. 2 Befestigungskloben.

Ref.-Nr. 13923

Katheter-Köcher

aus Edelstahl, 3-fach unterteilt, zum Einhängen an Normprofilschiene.

Maße:
160 x 86 x 560 mm (B x T x H)

Ref.-Nr. 13959

Bitte Normprofilschiene (Ref.-Nr. 26046) zur seitlichen Befestigung dazu bestellen.

Halterung

für Sauerstoff-Flasche à 5/10 Liter, bis Ø 145 mm, inkl. oberem Haltebügel und flexiblem Halteband. Weißaluminium (RAL 9006), pulverbeschichtet. Zur Montage am Trägerprofil.

Ref.-Nr. 16322

Zusätzlicher Haltebügel

separat, mit flexiblem Halteband.

Ref.-Nr. 16324

Steckdosenleiste 4-fach, standard

mit 4 Schutzkontaktdosen, grünem 2-poligem Schalter, hellgrauem Kabel, 3 m lang mit angegossenem Schukostecker. Qualitätsgehäuse Aluminium eloxiert mit 2 grauen Kunststoff-Befestigungswinkeln.

Maße:
269 x 44 x 44 mm (B x T x H)

Ref.-Nr. 21693

Weitere Steckdosenleisten finden Sie im separaten Elektro-Zubehör-Programm.

Halterung

für Sauerstoff-Flasche à 2 Liter, weißaluminium (RAL 9006). Oberer Haltering Ø 102 mm, unterer Haltering Ø 84 mm. Zur Montage am Trägerprofil.

Ref.-Nr. 13956

Kabel- / Schlauchhalter

mit 2 Gelenken, silbergrau aus Aluminium, inkl. Befestigungskloben. Ausladung ca. 950 mm.

Ref.-Nr. 13926

Normprofilschiene

aus Edelstahl, mit 2 Befestigungspunkten zur seitlichen Befestigung an den Profilen. Länge 426 mm.

Ref.-Nr. 26046

Normprofilschiene

aus Edelstahl, mit 2 Befestigungspunkten zur rückseitigen Befestigung an einer Quertraverse. Länge 446 mm.

Ref.-Nr. 13953

Kabelklammer

zur Kabelaufbewahrung, aus grauem Kunststoff. Befestigung in den Profilnuten.

Ref.-Nr. 19015

Befestigungskloben

zum universellen Einsatz für alle Anbauteile an **doppio**. Geeignet für Aufnahme von Rundrohren Ø 10 mm und Ø 16 mm.

Ref.-Nr. 13929

Als innovatives Unternehmen behalten wir uns Preis- und Konstruktionsänderungen vor. Alle vorherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung.

WEEE-Reg.-Nr. DE 20235235

Planungsskizze für Ihren doppio Wagen





Fahrgestell / Rollen / Traglast



Rollen Ø100 mm
(Traglast bis 120 kg)

Wagen: 45 ☐ 60 ☐

mit 2 Feststellern: ☐ ☐

Rollen Ø125 mm
(Traglast bis 120 kg)

45 ☐ 60 ☐

mit 2 Feststellern

Rollen Ø150 mm
(Traglast bis 120 kg)

60 ☐

mit 2 Feststellern

4 elektrisch leitfähige Rollen ☐

Profilhöhe

standard		variabel	
566 mm	☐	0 - 566 mm	☐
950 mm	☐	0 - 1206 mm	☐
1206 mm	☐	0 - 1846 mm	☐
566 / 1206 mm	☐		

(Raster = 32 mm)

Aus Stabilitätsgründen ist generell eine Schublade oder Quertraverse im Wagensystem erforderlich. Bei einer Profilhöhe ab 950 mm ist eine zusätzliche Quertraverse notwendig.

Farbe der Dekorstreifen

grau ☐

blau ☐

Platz für Ihre Ideen:

HAEBERLE

Mobile Arbeitsplätze

Unsere vielseitige Produktpalette

Ihr medizin-technischer Fachhändler

HAEBERLE GmbH + Co. KG
Breitwiesenstr. 13, DE-70565 Stuttgart
Postfach 800524, DE-70505 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78314-0
Telefax +49 (0) 711 78314-77
info@haeberle-med.de
www.haeberle-med.de

Version 07/21